


SICOM LIGHTWALL

Dalla nostra esperienza nel mondo dei profili nasce la linea **LIGHTWALL**: la facilità di installazione del cartongesso e la tecnologia LED si uniscono in un prodotto innovativo.

Una lastra di cartongesso che racchiude un profilo in alluminio per consentire l'inserimento della fonte luminosa direttamente nel soffitto o nella parete.


LIGHTWALL rappresenta una soluzione semplice per infinite possibilità applicative.



soluzioni PROFILI

soluzioni in cartongesso
LIGHTWALL


SICOM LIGHT W7 LINEARE
SICOM LIGHT W7 ANGOLO 90°
SICOM LIGHT W7 T
SICOM LIGHT W7 INCROCIO



in foto:
incasso a soffitto SICOM LIGHT W7 LINEARE, SICOM LIGHT W7 T, SICOM LIGHT W7 INCROCIO;
incasso a parete SICOM LIGHT W7 LINEARE.



soluzioni in cartongesso SICOM LIGHTWALL




SICOM LIGHT W7
LINEARE




SICOM LIGHT W7
INCROCIO

SICOM LIGHT W7
ANGOLO 90°

SICOM LIGHT W7
LINEARE

SICOM LIGHT W7 T




Dissipazione massima:  40 W/m POTENZA MAX	Installazione a incasso: 	Disegno tecnico:  le misure nei disegni sono espresse in (mm)
---	--	---

SICOM LIGHTWALL

INCASSO SOFFITTO E PARETE

PROFILO IN CARTONGESSO

La nuova linea LIGHTWALL è appositamente studiata per realizzare effetti luminosi molto particolari come tagli di luce, gole luminose, angoli, incroci e sovrapposizioni. Una lastra di cartongesso che racchiude un profilo in alluminio per consentire l'inserimento della fonte luminosa nel soffitto o nella parete.



APPLICAZIONI

Questa speciale famiglia di profili in cartongesso consente un'illuminazione lineare continua, senza interruzioni e senza alcun elemento a vista.

Grazie agli speciali prodotti per la realizzazione di angoli ed incroci la linea LIGHTWALL si declina in infinite possibilità applicative.

Ideale per creare tagli di luce in soffitti, controsoffitti e anche pareti, gole luminose a filo, linee luminose, angoli di luce e sovrapposizioni con cui giocare e assecondare il proprio stile.


ISTRUZIONI D'USO


Semplici e sicuri da installare: la strip LED viene inserita all'interno del profilo in alluminio che consente una dissipazione fino a 40W/m.

Non necessitano di alcun accessorio per il montaggio, LIGHTWALL viene direttamente posizionato all'interno del soffitto o della parete con un'installazione facile e veloce che consente di lasciare visibile solo la fonte luminosa, ottenendo un perfetto taglio di luce senza alcun elemento a vista.

SICOM LIGHT W7 lineare


le misure nei disegni sono espresse in (mm)


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5030001	SICOM LIGHT W7 Lineare + cover bianca	2 m	 bianca



SICOM LIGHT W7 angolo 90°


le misure nei disegni sono espresse in (mm)


Codice	Descrizione	Cover
5030002	SICOM LIGHT W7 Angolo 90° + cover bianca	 bianca



SICOM LIGHT W7 T


le misure nei disegni sono espresse in (mm)


Codice	Descrizione	Cover
5030003	SICOM LIGHT W7 T + cover bianca	 bianca



SICOM LIGHT W7 incrocio

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Cover
5030004	SICOM LIGHT W7 Incrocio + cover bianca	 bianca





SICOM srl
via Austria 15/A
35127 PADOVA

T +39 049 8701470

www.sicom-pd.it
sicom@sicom-pd.it



CATALOGO
#01 SOLUZIONI



CATALOGO
OPERATIVO



CATALOGO
#01 COLLECTION